

GROUND ZERO[®]

GERMAN ENGINEERING

CAR SPECIFIC-SERIES

Coax Speaker

ANLEITUNG / OWNER'S MANUAL

GZCS 46CX

Spezifikationen / Specifications

- Hochwertiger Coaxlautsprecher mit beschichteter Papiermembrane
- Resonanzarmer Stahlkorb
- Gummisicke
- Superdome Hochtöner mit 6 dB Frequenzweiche
- High quality coax speaker with coated paper cone
- Resonance free steel basket
- Rubber surround
- Superdome tweeter with 6 dB crossover


Technische Daten / Specifications

Model	GZCS 46CX
Durchmesser / Diameter	10 x 15 cm 4" x 6"
Impedanz / Impedance	4 Ω
Frequenzgang / Frequency response	80Hz – 20kHz
Power Watt RMS	70
Power Watt Maximum	110
SPL	89 dB
Einbautiefe / Mounting Depth	48 mm 1,9"

Installation

Bitte prüfen Sie vor dem Einbau der Lautsprecher die Position der Bohrlöcher, die Einbaugröße und die Einbautiefe anhand der mitgelieferten Einbauschablone und den Angaben in der Anleitung.

*Before making holes, check the mounting space with supplied template
Make sure you have carefully read and understood the installation instruction.*



Garantie- und Gewährleistungsbestimmungen

Die Gewährleistung entspricht der gesetzlichen Regelung. Eine Rücksendung kann nur nach vorheriger Absprache und in der Originalverpackung erfolgen. Bitte unbedingt einen maschinell erstellten Kaufbeleg und eine Fehlerbeschreibung beilegen. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Defekte, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung oder bei Teilnahme an Wettbewerben entstanden sind. Wir behalten uns das Recht vor, zukünftig nötige Änderungen oder Verbesserungen an dem Produkt vorzunehmen ohne den Kunden darüber zu informieren.

Terms of warranty

The limited warranty for this product is covered by Ground Zero's local distribution partners and their terms and conditions. For further information contact your local retailer or distributor.

Ground Zero GmbH

Erlenweg 25, 85658 Egming, Germany

Tel. +49 (0)8095/873 830 Fax -8310

www.ground-zero-audio.com

